


## Diagnostická kritéria migrény bez aury

- A. Minimálně pět záchvatů migrény splňující kritéria B–D
- B. Trvání jednotlivého záchvatu při nedostatečné léčbě či bez léčby 4–72 hodin
- C. Bolesti hlavy splňují aspoň dvě z následujících podmínek:
  - 1. střední až velká intenzita (omezující či znemožňující běžné denní aktivity)
  - 2. jednostranná lokalizace
  - 3. pulzující charakter
  - 4. akcentace fyzickou aktivitou
- D. Přítomnost aspoň jednoho z následujících příznaků:
  - 1. fonofobie, fotofobie
  - 2. nevolnost a/nebo zvracení
- E. Platnost aspoň jednoho z následujících závěrů: Nebylo prokázáno jiné organické onemocnění

## Diagnostická kritéria migrény s aurou

- A. Dva a více záchvatů migrény splňující kritéria B–D.
- B. Alespoň jeden nebo více z následujících plně reverzibilních příznaků aury:
  - 1. zrakové
  - 2. senzitivní
  - 3. řečové nebo jazykové
  - 4. motorické
  - 5. kmenové
  - 6. retinální
  - 7. Alespoň jeden symptom aury se rozvíjí postupně déle než 4 minuty, někdy více symptomů aury na sebe navazuje
  - 8. Žádný jednotlivý symptom aury netrvá déle než 60 minut, u více symptomů se tato doba příslušně prodlužuje
  - 9. Volný interval mezi aurou a bolestmi hlavy je kratší než 60 minut, bolesti přitom mohou začít před aurou anebo během aury!
- C. Minimálně dvě z následujících charakteristik:
  - 1. alespoň jeden symptom aury se rozvíjí postupně a/nebo více příznaků vyskytujících se postupně
  - 2. každý symptom trvá od 5 do 60 minut
  - 3. alespoň jeden příznak aury je jednostranný
  - 4. aura je doprovázena nebo do 60 minut následována bolestí hlavy
- D. Byly vyloučeny sekundární typy bolesti hlavy dle ICHD-3, byla vyloučena TIA



aktuální  
témata z oblasti  
prevence a léčby  
migrény



[www.migrenaforum.cz](http://www.migrenaforum.cz)

teva